

PK.ZUZ.4210.363.2025.SR

OBWIESZCZENIE
o wydanej decyzji

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2024 r., poz. 572 ze zm.), jak również art. 402a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 960), w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.),

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu

obwieszcza,

zawiadamia, że w dniu 2 grudnia 2025 r. została wydana decyzja

stanowiąca pozwolenie wodnoprawne na:

w ramach zadania pn.:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 od km 1+580 do km 2+231 wraz z rozbiórką istniejącego

i budową nowego mostu na rzece Lutyni, w m. Bachorzew” na:

- Usługę wodną** polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych tj. wpusty drogowe, pochodzące z rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 443 od km 1+580 do km 2+231, do wód rzeki Lutyni za pomocą wylotów:

Wylot	Sekundowy maksymalny	Maksymalny roczny	Odprowadzenie wód opadowych / roztopowych do odbiornika	Powierzchnia rzeczywista dla danego odcinka	Powierzchnia zredukowana dla danego odcinka	Odbiornik
	Qsmax	Qr				
	m3/s	m3/rok				
U_WOD_W1	0,0135	589	150	0,1664	0,140	Rzeka Lutynia
U_WOD_W2	0,0290	1260	150	0,3549	0,299	Rzeka Lutynia

- Usługę wodną** polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych tj. wpusty drogowe, pochodzące z rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 443 od km 1+580 do km 2+231, do projektowanego rowu za pomocą wylotu:

Wylot	Sekundowy maksymalny	Maksymalny roczny	Odprowadzenie wód opadowych / roztopowych do odbiornika	Powierzchnia rzeczywista dla danego odcinka	Powierzchnia zredukowana dla danego odcinka	Odbiornik
	Qsmax	Qr				
	m3/s	m3/rok				
U_WOD_W3	0,0065	282	6,47	0,0823	0,067	Projektowany rów

3. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów poprzez:

3.1. rozbiórkę istniejącego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 w m. Bachorzew, 300602_5.0002, Bachorzew, gmina Jarocin, powiat jarociński, woj. wielkopolskie

SYMBOL	Szerokość całkowita [m]	Długość całkowita [m]	Rzędna spodu konstrukcji [m n.p.m.]*	Rzędne istniejące [m n.p.m.] układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH		Współrzędne PUWG 2000			Obręb	Nr działki
U_WOD_RM1	8,5	~34,2	~99,06	początku obiektu	końca obiektu	początku obiektu	środku obiektu	końca obiektu	0002, Bachorzew	99 8113/5
				~99,70	~99,95	X= 5761423.37 Y=6468638.19	X= 5761430,61 Y= 6468653,26	X= 5761438.46 Y= 6468669.14		

3.2. wykonanie nowego obiektu inżynierskiego (obiekt mostowy) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 w m. Bachorzew, 300602_5.0002, Bachorzew, gmina Jarocin, powiat jarociński, woj. wielkopolskie

SYMBOL	Szerokość całkowita [m]	Rozpiętość teoretyczna [m]	Rzędna spodu konstrukcji w połowie rozpiętości [m n.p.m.]*	Rzędne projektowanej niwelety [m n.p.m.]* układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH		Współrzędne PUWG 2000			Obręb	Nr działki
--------	-------------------------	----------------------------	--	--	--	-----------------------	--	--	-------	------------

U_WOD_BM1	~13,8 8	~20,40	98,77	początku objektu	końca objektu	początku obiektu	środku obiektu	końca obiektu	0002, Bachorzew	8/1 11 99 8113/5
				99,69	99,94	X= 5761426.66 Y= 6468644.50	X= 5761431.10 Y= 6468653.68	X= 5761435.53 Y= 6468662.86		

3.3. wykonanie i rozbiórkę mostu tymczasowego związanego z robotami budowlanymi przy obiekcie, 300602_5.0002, Bachorzew, gmina Jarocin, powiat jarociński, woj. wielkopolskie

SYMBOL	Szerokość obiektu [m]	Rozpiętość teoretyczna [m]	Rzędna spodu konstrukcji [m n.p.m.]*	Rzędne projektowanej niwelety [m n.p.m.]*		Współrzędne PUWG 2000			Obręb	Nr działki
				początku objektu	końca objektu	początku obiektu	środku obiektu	końca obiektu		
U_WOD_BRT1	~8,27	~21,20	95,45						0002, Bachorzew	8/1 11 8113/5
				96,10	96,10	X= 5761444.14 Y= 6468635.60	X= 5761448.75 Y= 6468645.15	Y= 5761453.36 X= 6468654.69		

3.4. wykonanie kanału technologicznego,
300602_5.0002, Bachorzew, gmina Jarocin, powiat jarociński, woj. wielkopolskie

SYMBOL	Współrzędne PUWG 2000		Obręb	Nr działki
	Początek (w zasięgu oddziaływania mostu stałego)	Koniec (w zasięgu oddziaływania mostu stałego)		
S_KTU	X=5761427.38 Y=6468630.82	X=5761447.05 Y=6468670.62	0002, Bachorzew	8113/5 99 91/1 92 93/1 93/2

4. wykonanie urządzeń wodnych poprzez:

4.1. wykonanie wylotów z kanalizacji deszczowej (drogowej) służących do odprowadzenia wody opadowej lub roztopowej z powierzchni drogi i obiektów inżynierskich do wód rzeki i do ziemi,

SYM BOL	Materiał	Średnic a [m]	Rzędna dna [m n.p.m.]	Współrzędne wylotu	Obręb	Nr działki
U_WOD_W 1	Beton, tworzyw o	DN315	93,5	X= 5761416.52 Y= 6468653.05	0002, Bachorzew	99
U_WOD_W 2	Beton, tworzyw o	DN315	93,0	X= 5761421.41 Y= 6468663.56	0002, Bachorzew	99
U_WOD_W 3	Beton, tworzyw o	DN315	110,77	X= 5761672.23 Y= 6469023.42	0002, Bachorzew	99

4.2. likwidację istniejących rowów drogowych, 300602_5.0002, Bachorzew, gmina Jarocin, powiat jarociński, woj. wielkopolskie

L.p.	km (lokalny) początku odcinka rowu	droga	Strona drogi (L-lewa) (P-prawa)	km (lokalny) końca odcinka rowu	droga	Strona drogi (L-lewa) (P-prawa)	Współrzędne początku odcinka rowu	Współrzędne końca odcinka rowu	Obręb	Nr działki	Rzędna dna (początek rowu) [m n.p.m.]*	Rzędna dna (koniec rowu) [m n.p.m.]*
LR1	0+266,49 (1+856,49)	Droga wojewódzka nr 443	P	0+016,62	Droga powiatowa nr 4195P	L	Y=6468787,73 X=5761503,05	Y=6468947,82 X=5761550,72	0002, Bachorzew	99	111,47	103,88
LR2	0+190,48 (1780,48)	Droga wojewódzka nr 443	L	0+461,03 (2+051,03)	Droga wojewódzka nr 443	L	Y=6468895,05 X=5761585,92	Y=6468945,02 X=5761618,06	0002, Bachorzew	99 8112 8/1	109,41	99,94

LR3	0+416,99 (2+006,99)	Droga wojewódzka nr 443	P	0+552,32 (2+142,32)	Droga wojewódzka nr 443	P	Y=6468915,78 X=5761582,2	Y=6469028,01 X=5761657,68	0002, Bachorzew	99 13/4 130/1	109,48	109,31
LR4	0+638,30 (2+228,30)	Droga wojewódzka nr 443	L	0+651,04 (2+241,04)	Droga wojewódzka nr 443	L	Y=6469092,81 X=5761716,02	Y=6469103,51 X=5761722,93	0002, Bachorzew	99	110,40	110,04

- likwidacja istniejących przepustów (elementy likwidowanych rowów),
300602_5.0002, Bachorzew, gmina Jarocin, powiat jarociński, woj. wielkopolskie

L.p.	km (lokalny) początku odcinka rowu	droga	Strona drogi (L-lewa) (P-prawa)	km (lokalny) końca odcinka rowu	droga	Strona drogi (L-lewa) (P-prawa)	Obręb	Nr działki	Współrzędne początku odcinka rowu	Współrzędne końca odcinka rowu
LP1	0+383,69 (1+973,69)	Droga wojewódzka nr 443	L	0+401,91 (1+991,91)	Droga wojewódzka nr 443	L	0002, Bachorzew	99	Y= 6468880,26 X= 5761575,78	Y= 6468895,69 X= 5761585,46
LP2	0+399,61 (1+989,61)	Droga wojewódzka nr 443	P	0+052,16	Droga powiatowa nr 4195P	L	0002, Bachorzew	99 129/1	Y= 6468899,98 X= 5761574,42	Y= 6468910,22 X= 5761569,67
LP3	0+028,39	Droga powiatowa nr 4195P	L	0+028,96	Droga powiatowa nr 4195P	L	0002, Bachorzew	129/1	Y= 6468937,78 X= 5761556,94	Y= 6468942,21 X= 5761565,16

4.3. wykonanie nowych rowów drogowych, 300602_5.0002, Bachorzew, gmina Jarocin, powiat jarociński, woj. wielkopolskie

Rów	km (lokalny) początku odcinka rowu	droga	km (lokalny) końca odcinka rowu	droga	Stwierdzenie (ewentualnie) i grup punktów	Współrzędne początku odcinka rowu	Współrzędne końca odcinka rowu	Obręb	Nr działki	Rzędna dna (początek rowu) [m n.p.m.]*	Rzędna dna (koniec rowu) [m n.p.m.]*
U_WOD_R1+P1	0+001,96	Droga gminna nr 607661P	0+083,50	Droga gminna nr 607661P	L	Y=6468863.81 X=5761724.54	Y=6468886.88 X=5761649.91	0002, Bachorzew	91/15 91/1	109,96	107,23
U_WOD_R2	0+082,86	Droga gminna nr 607661P	0+124,45	Droga gminna nr 607661P	d	Y=6468876.65 X=5761644.34	Y=6468898.98 X=5761609.15	0002, Bachorzew	91/1	109,85	109,85
U_WOD_R3+P2+P7+P8+P9	0+107,15	Droga gminna nr 607661P	0+651,04 (2+241,04)	Droga wojewódzka nr 443	L	Y=6468900.60 X=5761630.68	Y=6469104.16 X=5761721.92	0002, Bachorzew	91/1 92 93/1 93/2 99	109,61	107,60
U_WOD_P3+P4+R4+P5+P6	0+000,00	Droga powiatowa nr 4195P	0+651,04 (2+241,04)	Droga wojewódzka nr 443	P	Y=6468968.41 X=5761554.48	Y=6469113.69 X=5761706.90	0002, Bachorzew	129/1 130/4 130/3 130/1 131 133/1 99	111,49	107,48

- wykonanie przepustów pod zjazdami (elementy rowów), 300602_5.0002,

Bachorzew, gmina Jarocin, powiat jarociński, woj. wielkopolskie

Przepust	Rów	Współrzędne początku odcinka przepustu	Współrzędne końca odcinka przepustu	Obręb	Nr działki	Rzędna dna (początek przepustu) [m n.p.m.]*	Rzędna dna (koniec przepustu) [m n.p.m.]*
P1	R1	Y=6468869.48 X=5761694.41	Y=6468872.08 X=5761684.06	0002, Bachorzew	91/15	107,96	108,41
P2	R3	Y=6468912.26 X=5761616.36	Y=6468921.53 X=5761608.71	0002, Bachorzew	91/1	109,08	109,08
P3	R4	Y=6468966.57 X=5761555.44	Y=6468955.26 X=5761561.54	0002, Bachorzew	129/1	111,36	110,61
P4	R4	Y=6468948.44 X=5761551.22	Y=6468955.19 X=5761561.34	0002, Bachorzew	129/1	110,90	110,61
P5	R4	Y=6468934.91 X=5761580.45	Y=6468936.79 X=5761595.31	0002, Bachorzew	130/4 99	109,36	109,19
P6	R4	Y=6469041.45 X=5761661.39	Y=6469051.80 X=5761662.93	0002, Bachorzew	130/3 130/4 99	108,86	108,81
P7	R3	Y=6468976.84 X=5761642.11	Y=6469023.42 X=5761672.23	0002, Bachorzew	92	108,73	108,51
P8	R3	Y=6469032.28 X=5761676.68	Y=6469039.87 X=5761681.51	0002, Bachorzew	99	108,48	108,46
P9	R3	Y=6469054.63 X=5761690.16	Y=6469069.28 X=5761698.77	0002, Bachorzew	99	108,40	108,35

5. Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. obszarze na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% - raz na 100 lat oraz na obszarze na którym prawdopodobieństwo wystąpienia jest wysokie 10 % i wynosi raz na 10 lat,

- nowego obiektu inżynierskiego (obiekt mostowy) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 w m. Bachorzew,
- tymczasowego obiektu inżynierskiego (obiekt mostowy) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 w m. Bachorzew,

SYMBOL	Opis elementów nowych obiektów budowlanych	Współrzędne PUWG 2000		Obręb	Nr działki
		Oś drogi / obszar zagrożenia powodzią początek	Oś drogi / obszar zagrożenia powodzią koniec		
OB 1	Obiekty i elementy budowlane wchodzące w skład inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 od km 1+580 do km 2+231 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Lutyni, w m. Bachorzew”, znajdujące się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: • budowa obiektu inżynierskiego (mostu drogowego) wraz z wyposażeniem, • budowę i rozbiórkę mostu tymczasowego,	OBSZARY, NA KTÓRYCH PRAWDOPODOBIENSTWO WYSTĄPIENIA POWODZI JEST ŚREDNIE I WYNOSI 1%:		0002, Bachorzew	99 8113/5
		X=6468647.82 Y=5761428.20	X= 6468657.58 Y= 5761432.98		
		OBSZARY, NA KTÓRYCH PRAWDOPODOBIENSTWO WYSTĄPIENIA POWODZI JEST ŚREDNIE I WYNOSI 10%:			
		Y=6468648.33 X=5761428.51	Y= 6468656.69 X= 5761432.55		

Z decyzją strony mogą zapoznać się w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu, przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz (pokój nr 4) w godzinach 8:00 do 15:00, od pn. do pt. w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Wobec powyższego proszę umieścić obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania do publicznej informacji (tj. BIP, tablica ogłoszeń) **na okres 14 dni.**

Po upływie ww. terminu proszę następnie o niezwłoczne przekazanie z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem obwieszczenia, że była ona wywieszona w wskazanym terminie, do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz.

Pouczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Jarocin, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin (eDoręczenie/ePUAP)
2. Starostwo Powiatowe w Jarocinie
Aleja Niepodległości 10/12, 63-200 Jarocin (eDoręczenie/ePUAP)
3. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań.

Zastępca Dyrektora
Katarzyna Nowakowska
/podpisano elektronicznie/